



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΕΥΡΩ 11.904,00€

Στην Άνδρο σήμερα 31/12/2021 ημέρα Παρασκευή οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Δημήτριο Λοτσάρη.
2. Η εταιρεία **ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, με έδρα Δημ. Γλυνού 18 Τ.Κ 54249, τηλ.: 2310322686, ΑΦΜ: 099357235 και ΔΟΥ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, στην οποία ανατέθηκε η Υπηρεσία «μίσθωσης απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης» με την 447/2021 απόφαση Δημάρχου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Αφού έλαβαν υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ'/2014), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3996/27-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΜΨΟΡ1Ι-Μ42) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Επικύρωση της υπ' αριθ. 199/2020 (ΑΔΑ: ΩΜΞΩΩΨΙ-ΕΓ1) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου αναφορικά με την ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Άνδρου έτους 2021.»
6. Την ανάγκη μίσθωσης δύο (2) απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης (press-container) κλειστού τύπου, χωρητικότητας 20-25 m³ έκαστο, κατάλληλων για την θαλάσσια μεταφορά απορριμμάτων από την Άνδρο στον ΧΥΤΑ Μυκόνου, με τα πλοία της γραμμής. Τα εν λόγω press-container θα διαθέτουν κατάλληλη διάταξη ώστε να μπορούν να φορτοεκφορτώνονται σε φορτηγό του Δήμου, τύπου HOOK-LIFT, ROLL ON/OFF (γάντζος).
7. **Το με ΑΔΑΜ 21REQ009775132 2021-12-17** πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Περιβάλλοντος και διαχείρισης Απορριμμάτων.
8. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 20.6235.0001 με τίτλο «Μίσθωση απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης», βάσει του **ΑΔΑΜ 21REQ009775132 2021-12-17** πρωτογενούς αιτήματος - τεχνικής περιγραφής».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 15028/ 24-12-2021 βεβαίωση Π.Ο.Υ για ανάληψη πολυετούς δέσμευσης.
10. Την υπ' αριθμ. 430, με υπ' αριθμ. πρωτοκ. 15043/ 24-12-2021 ΑΔΑ: ΩΣ3ΑΩΨΙ-6ΘΗ απόφαση δημάρχου για ανάληψη υποχρέωσης για πολυετή δέσμευση.
11. Την υπ' αριθμ.: 1010-27/12/2021 (ΑΔΑ: 6ΨΑΦΩΨΙ-ΞΥΠ) απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης.
12. Την υπ' αριθμ.: 15089-27/12/2021 (21PROC009850392 2021-12-27) Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς του Δήμου μας.
13. Την προσφορά με Α.Π.: 15122-28/12/2021 Δήμου Άνδρου, της ενδιαφερόμενης εταιρείας **ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, με έδρα Δημ. Γλυνού 18 Τ.Κ 54249, τηλ.: 2310322686, ΑΦΜ: 099357235 και ΔΟΥ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης.
14. Την υπ' αριθμ. απόφαση 447/ 2021 Δημάρχου.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 25/11/2021 στον χώρο λειτουργίας του δεματοποιητή σύμμικτων απορριμμάτων του Δήμου Άνδρου, ο οποίος βρίσκεται στη θέση Σταυροπέδα, κατέστη

αδύνατη η χρήση του χώρου αυτού. Επειδή η αδυναμία χρήσης του χώρου δεματοποίησης-αποθήκευσης συνεχίζεται, καθίσταται άμεση και κατεπείγουσα η ανάγκη μεταφοράς των απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ εκτός Ανδρου, με την χρήση κατάλληλων απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης (press-container).

Ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου έχει αποδεχθεί την διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου Ανδρου σε ΧΥΤΑ αρμοδιότητάς του (ΧΥΤΑ Μυκόνου) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και και προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Ανδρου δεν διαθέτει κατάλληλα press-container για την μεταφορά και κατά συνέπεια θα προχωρήσει στην μίσθωση δύο απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης, τα οποία θα μεταφέρονται με όχημα που διαθέτει.

Αναλυτική περιγραφή-προδιαγραφές:

Η παρούσα υπηρεσία αφορά την μίσθωση δύο (2) απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης (press-container) κλειστού τύπου, χωρητικότητας 20-25 m³ έκαστο, κατάλληλων για την θαλάσσια μεταφορά απορριμμάτων από την Ανδρο στον ΧΥΤΑ Μυκόνου, με τα πλοία της γραμμής. Τα εν λόγω press-container θα διαθέτουν κατάλληλη διάταξη ώστε να μπορούν να φορτοεκφορτώνονται σε φορτηγό του Δήμου, τύπου HOOK-LIFT, ROLL ON/OFF (γάντζος).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η συμπίεση των απορριμμάτων γίνεται με μεταλλικό μηχανισμό, ο οποίος συμπιέζει και ωθεί τα απορρίμματα στο εσωτερικό του κιβωτίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη χωρητικότητα στη χοάνη τροφοδοσίας. Η θύρα εισαγωγής των απορριμμάτων είναι μεταλλική και φέρει κατάλληλο μηχανισμό που επιτρέπει την ασφαλή κίνησή της, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα.

Η κίνηση της θύρας εκκένωσης γίνεται, είτε μηχανικά, είτε υδραυλικά. Το απορριμματοκιβώτιο συμπίεσης απορριμμάτων αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία:

- Πτερύγιο συμπίεσης: Είναι ένα κινητό στοιχείο, το οποίο με την βοήθεια υδραυλικού εμβόλου ωθεί τα απορρίμματα στον θάλαμο συμπίεσης και στην συνέχεια στο σώμα του απορριμματοκιβωτίου συμπίεσης.
- Κάλυμμα: Είναι ένα αρθρωτό μεταλλικό κάλυμμα, που με το άνοιγμά του, απελευθερώνει τον θάλαμο συμπίεσης για να δεχθεί απορρίμματα και με το κλείσιμό του είναι πλέον δυνατή η ενεργοποίηση του μηχανισμού συμπίεσης για να εκτελέσει ένα πλήρη κύκλο. Το κάλυμμα ασφαλίζει αυτόματα μετά το κλείσιμό του και την έναρξη του κύκλου συμπίεσης, έτσι ώστε να μην μπορεί να ανοίξει και να προκληθεί ατύχημα κατά την συμπίεση.
- Θάλαμος συμπίεσης: Επιτρέπει την αποθήκευση των απορριμμάτων πριν την συμπίεσή τους. Το άνοιγμά του θα είναι περίπου 1500x900mm, ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση ικανού όγκου απορριμμάτων προς συμπίεση.
- Έμβολο: Υδραυλικού τύπου για να επιτυγχάνει μεγάλη συμπίεση στο εσωτερικό του συμπιεστή.
- Κιβωτάμαξα (απορριμματοδέκτης): Τα πλευρικά του τοιχώματα είναι ενισχυμένα με κάθετες ενισχύσεις. Αδειάζει από την πίσω πόρτα που είναι αρθρωμένη από την οροφή.
- Οπίσθια πόρτα: Είναι ισχυρής κατασκευής, διαθέτει δύο αρθρώσεις στην οροφή και διαθέτει μηχανισμό ασφάλισης. Περιμετρικά διαθέτει ελαστικό παρέμβυσμα, το οποίο εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα.
- Υδραυλικό σύστημα: Το υδραυλικό σύστημα αποτελείται από την υδραυλική αντλία, τον ηλεκτρικό κινητήρα, το δοχείο λαδιού, βαλβίδες, ρυθμιστές πίεσης, κλπ.
- Ηλεκτρικός Πίνακας: Ο ηλεκτρικός πίνακας και ο πίνακας ελέγχου είναι στεγανός κατά IP65. Η προστασία έναντι άμεσης και έμμεσης επαφής επιτυγχάνεται με χαμηλή τάση λειτουργίας κατά ΕΛΟΤ HD384 μέσω μετασχηματιστή γαλβανικής ασφάλειας. Η μετώπη χειρισμού (control panel) θα διαθέτει επιλογή ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΟ, ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας-πλήρωσης, διακόπτη με κλειδί για χειροκίνητη λειτουργία συμπίεσης, διακόπτη (μπουτόν) διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση κινδύνου (EMERGENCY STOP).
- Τροφοδότης ηλεκτρικής ενέργειας βιομηχανικού τύπου

Τα απορριμματοκιβώτια συμπίεσης θα φέρουν αντανακλαστικές λωρίδες και σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. έτσι ώστε να είναι ορατά και την νύχτα για την αποφυγή τροχαίων και γενικά πάσης φύσεως ατυχημάτων.

Επίσης θα υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία:

- Έτος κατασκευής
- Αριθμός σειράς παραγωγής
- Θα αναγράφεται επί αυτών σε εύκολα ορατό σημείο η φράση «ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ»

Ο ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά τις προκύπτουσες βλάβες ή δυσλειτουργίες εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίησή του και αν η αποκατάσταση δεν είναι εφικτή, υποχρεούται να προβεί σε αντικατάσταση με ίδιου τύπου εξοπλισμό. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος βαρύνεται με το πλήρες κόστος αποκατάστασης, εφόσον η βλάβη ή η δυσλειτουργία δεν οφείλεται σε κακό χειρισμό.

Η διάρκεια της παρούσας υπηρεσίας μίσθωσης θα έχει διάρκεια 12 μήνες από την υπογραφή και ενεργοποίηση της σύμβασης.

Η πληρωμή μπορεί να γίνεται τμηματικά, κατόπιν παραλαβής του τμήματος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.

1. CPV: 44613700-7 «Απορριμματοφόροι κάδοι»
2. ΚΑΕ: 20.6235.0001 «Μίσθωση απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης»

Περιγραφή	Ποσότητα (τεμ.)	Μηνιαίο κόστος ανά τεμάχιο (€)	Μήνες μίσθωσης	Σύνολο (€)
Μίσθωση απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης	2	400,00	12	9.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ				9.600,00
Φ.Π.Α. 24%				2.304,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				11.904,00

**Οικονομικά έτη στα οποία εκτείνεται η δαπάνη: 2021: 1.000,00€
2022: 10.904,00€**

Άρθρο 2

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος

Η διάρκεια της παρούσας υπηρεσίας μίσθωσης θα έχει διάρκεια 12 μήνες από την υπογραφή και ενεργοποίηση της σύμβασης.

Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ**