



ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 6.882,00€ με ΦΠΑ 24%)

«Απευθείας ανάθεση αναθέσει τις εργασίες παρακολούθησης ποιότητας πόσιμου νερού (γεώτρηση, δίκτυο) του Δημοτικού σφαγείου Άνδρου καθώς και εργαστηριακές εξετάσεις στα ίδια τα σφάγια (βόειο, χοιρινό, και αιγοπρόβειο κρέας) καθώς και δειγματοληψίες από χώρους του σφαγείου (επιφάνειες).»

ΚΑΕ: 70.6277.0002

Στην Άνδρο σήμερα 23/09/2022, ημέρα Παρασκευή , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο Άνδρου, κ. Δημήτριο Λοτσάρη.
2. Η εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΥΡΟΦΙΝΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Α.Ε**», με έδρα Ναυπλίου 29 Μεταμόρφωση, Τ.Κ 14452 , τηλ.:210-7711669,210-7470500, ΑΦΜ 095618319 και ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, στην οποία ανατέθηκε η υπηρεσία με τίτλο:«εργασίες παρακολούθησης ποιότητας πόσιμου νερού (γεώτρηση, δίκτυο) του Δημοτικού σφαγείου Άνδρου καθώς και εργαστηριακές εξετάσεις στα ίδια τα σφάγια (βόειο, χοιρινό, και αιγοπρόβειο κρέας) καθώς και δειγματοληψίες από χώρους του σφαγείου (επιφάνειες)», με την υπ' αριθ. 323/2022 Απόφαση Δημάρχου, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Εμμανουήλ Βελονάκης συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Αφού έλαβαν υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ'/2014), όπως ισχύει.
4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
5. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών» , όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 42 Α' – 22/02/2005.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.
7. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 7295/18-02-2022 (ΑΔΑ: Ε17ΜΟΡ1Ι-ΣΘ5) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Επικύρωση της υπ' αριθ. 1/2022 (ΑΔΑ: Ψ466ΛΩΨΙ-ΜΑΞ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου αναφορικά με την ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Άνδρου έτους 2022»
9. Την Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β/11-7-2001) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/22.3.07 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 630/Β/26.4.2007).
10. Την Γ1(δ)/ΓΠ οικ.673226-9-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3282/Β/2017) : «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»
11. Την Εγκύκλιο ΔΥΓ2/οικ 42736/16-05-14 Υπουργείο Υγείας για την "Παρακολούθηση της Ποιότητας του Πόσιμου Ύδατος." (ΑΔΑ: ΒΙΦ5Θ-1Χ8)
12. Τον Κανονισμό 2073/2005 της Επιτροπής, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα και ειδικότερα το κεφάλαιο 3 Παράρτημα Ι για τη δυνατότητα εξαίρεσης μικρών σφαγείων από τη συχνότητα δειγματοληψίας.

13. Την Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με Α.Π. 5002/01.12.2015 (ΑΔΑ: 7Υ6Ν7ΛΞ-ΚΘ8) για την «Χορήγηση άδειας ίδρυσης σφαγιοτεχνικής εγκατάστασης».
14. Την Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με Α.Π. 122/12.01.2016 (ΑΔΑ: ΩΦ277ΛΞ-ΒΞΖ) για την «Χορήγηση άδειας λειτουργίας σφαγιοτεχνικής εγκατάστασης».
15. Την υπ' αριθμ. 197/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου (ΑΔΑ: ΩΨ49ΩΨΙ-ΦΘ9) περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Σφαγείου Άνδρου.
16. Την υπ' αριθ. 1545/70158/28-05-2014 (ΦΕΚ 1444/Β/2014) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη «Θέσπιση διαδικασιών δειγματοληψίας και εργαστηριακής ανάλυσης ζωικής προέλευσης, στο πλαίσιο του επισήμου ελέγχου, στα σφαγεία οπληφόρων και πουλερικών και προϋποθέσεις για τη μείωση της συχνότητας δειγματοληψίας στο πλαίσιο του αυτοελέγχου των επιχειρήσεων και ειδικότερα των σφαγείων οπληφόρων».
17. Τον Οδηγό για τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφορικά με την Εφαρμογή Συστήματος Βάσει των Αρχών του HACCP στα Σφαγεία Οπληφόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αναθεώρηση 17-03-2021)
18. Τη Μελέτη HACCP του Δημοτικού Σφαγείου Άνδρου.
19. Την ανάγκη να αναθέσει τις εργασίες παρακολούθησης ποιότητας πόσιμου νερού (γεώτρηση, δίκτυο) του Δημοτικού σφαγείου Άνδρου καθώς και εργαστηριακές εξετάσεις στα ίδια τα σφάγια (βόειο, χοιρινό, και αιγοπρόβειο κρέας) καθώς και δειγματοληψίες από χώρους του σφαγείου (επιφάνειες).
20. Το με ΑΔΑΜ: 22REQ011123068 2022-08-22 Πρωτογενές αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας.
21. Την αριθμ. πρωτοκ. 9471 -09/09/22 (ΑΔΑ:6ΓΙ9ΩΨΙ-ΛΔΨ) βεβαίωση Π.Ο.Υ για ανάληψη υποχρέωσης πολυετούς δέσμευσης, που θα βαρύνει τον ΚΑ 70.6277.0002 «Εργαστηριακές υγειονομικές εξετάσεις (ύδατος και κρέατος) για τις ανάγκες του Δημοτικού σφαγείου Άνδρου.
22. Την υπ' αριθμ. 311/2022 (ΑΔΑ:9ΡΥ9ΩΨΙ-8ΝΥ) Απόφαση Δημάρχου για ανάληψη υποχρέωσης πολυετών δαπανών.
23. Την υπ' αριθ.: 9690-15/09/2022 (22PROC011251468 2022-09-16) Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς του Δήμου μας.
24. Την προσφορά με Α.Π.:9820-19/09/2022 Δήμου Άνδρου, της ενδιαφερόμενης εταιρείας «**EYROFINS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Α.Ε**», με έδρα Ναυπλίου 29 Μεταμόρφωση, Τ.Κ 14452 , τηλ.:210-7711669,210-7470500, ΑΦΜ 095618319 και ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.
25. Την υπ' αριθμ. 323/2022 Απόφαση Δημάρχου.

Άρθρο 1 **Αντικείμενο**

Περιγραφή αντικειμένου της υπηρεσίας:

Με την παρούσα προβλέπονται οι εργασίες παρακολούθησης ποιότητας πόσιμου νερού του Δημοτικού σφαγείου Άνδρου (γεώτρηση, δίκτυο), οι εργαστηριακές εξετάσεις στα ίδια τα σφάγια (βόειο, χοιρινό και αιγοπρόβειο κρέας) καθώς και δειγματοληψίες από χώρους του σφαγείου (επιφάνειες).

Εργασίες που περιλαμβάνει :

1. **Τις Αναλύσεις νερού των Πινάκων 1 και 2**
2. **Τις Αναλύσεις σφάγιων του Πίνακα 3**
3. **Τις Αναλύσεις επιφανειών του Πίνακα 4**

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ελεγκτική Παρακολούθηση Νερού

(σύμφωνα με την Γ1(δ)/ΓΠ οικ.673226-9-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3282/Β/2017) και με τη Μελέτη HACCP του Δημοτικού Σφαγείου Άνδρου)

Σκοπός της ελεγκτικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται τα στοιχεία που απαιτούνται για να διαπιστωθεί κατά πόσον τηρούνται όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές του πόσιμου νερού.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Escherichia coli (E.coli)	παραμετρική τιμή:0/100ml
Εντερόκοκκοι	παραμετρική τιμή: 0/100ml

Κολοβακτηριοειδή	παραμετρική τιμή:0/100ml
Αριθμός αποικιών σε 220C/370C	άνευ ασύνηθους μεταβολής
ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Ακρυλαμίδιο	
Αντιμόνιο	
Αρσενικό	
Βενζόλιο	
Βενζο-α-πυρένιο	
Βόριο	
Βρωμικά	
Κάδμιο	
Χρώμιο	
Χαλκός	
Κυανιούχα	
1,2 -διχλωροαιθάνιο	
Επιχλωρυδρίνη	
Φθοριούχα	
Μόλυβδος	
Υδράργυρος	
Νικέλιο	
Νιτρικά	
Νιτρώδη	
Παρασιτοκτόνα	<p>Ως «παρασιτοκτόνα» νοούνται:</p> <ul style="list-style-type: none"> -οργανικά εντομοκτόνα, - οργανικά ζιζανιοκτόνα, - οργανικά μυκητοκτόνα, - οργανικά νηματωδοκτόνα, - οργανικά ακαριοκτόνα, - οργανικά φυκοκτόνα, - οργανικά τρωκτικοκτόνα, - οργανικά γλινοκτόνα, - συναφή προϊόντα (μεταξύ άλλων, οι ρυθμιστές αύξησης) - και οι σχετικοί μεταβολίτες αυτών, προϊόντα υποβάθμισης και αντίδρασης. <p>Ελέγχονται μόνο τα παρασιτοκτόνα των οποίων πιθανολογείται η παρουσία σε μία δεδομένη παροχή νερού.</p>
Σύνολο παρασιτοκτόνων	
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες	<p>Άθροισμα συγκεντρώσεων των:</p> <ul style="list-style-type: none"> -βενζο(β)φθορανθένιο, -βενζο(λ)φθορανθένιο, -βενζο(η,θ,ι)περυλένιο, -ινδENO(1,2,3-γ,δ)πυρένιο.
Σελήνιο	
Τετραχλωροαιθέριο και Τριχλωροαιθέριο	

Ολικά τριαλογονομεθάνια	Άθροισμα συγκεντρώσεων των: χλωροφόρμιο, βρωμοφόρμιο, διβρωμοχλωρομεθάνιο, βρωμοδιχλωρομεθάνιο.
Βινυλοχλωρίδιο	

ΠΙΝΑΚΑΣ 2**Δοκιμαστική Παρακολούθηση Νερού**

(σύμφωνα με την Γ1(δ)/ΓΠ οικ.673226-9-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3282/Β/2017) και με τη Μελέτη HACCP του Δημοτικού Σφαγείου Άνδρου)

Σκοπός της δοκιμαστικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται, σε τακτική βάση, στοιχεία για την οργανοληπτική και μικροβιολογική ποιότητα του πόσιμου νερού καθώς και πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας του πόσιμου ύδατος.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Αργίλιο	
Αμμώνιο	
Χρώμα	
Αγωγιμότητα	
Χλωριούχα	
Clostridium Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Απαιτείται μόνον όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακό νερό.
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου	
Σίδηρος	Απαιτείται μόνο όταν χρησιμοποιείται ως κροκιδωτικό.
Νιτρώδη	Απαιτείται μόνο όταν για την απολύμανση γίνεται χλωραμίνωση.
Μαγγάνιο	
Θειικά	
Νάτριο	
Οσμή	
Γεύση	
Αριθμός αποικιών σε 22° C και 37° C	
Κολοβακτηριοειδή	
Θολότητα	
Υπολειμματικό χλώριο	Απαιτείται μόνο όταν για την απολύμανση χρησιμοποιείται η μέθοδος της χλωρίωσης

Ο έλεγχος του νερού του σφαγείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το σύστημα αυτοελέγχου. Καθώς η εγκατάσταση χρησιμοποιεί νερό από γεώτρηση, σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΕΦΕΤ (ΑΔΑ: ΒΝΑΞΟΡ9Τ-45Φ), πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει την ποιότητα και την υγιεινή του νερού που χρησιμοποιεί με:

α) την **ετήσια δοκιμαστική παρακολούθηση** (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) του νερού. Σε περίπτωση που οι παραμετρικές τιμές είναι σταθερές και καλύτερες από αυτές που προβλέπονται στην ΚΥΑ Γ1(Δ) ΓΠοικ.67322/19-09-2017 (Β' 3282) η συχνότητα μπορεί να μειώνεται,

β) την **ανά εποχή (4/έτος)** έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων της ελεγκτικής παρακολούθησης (ΠΙΝΑΚΑΣ 1).

Στην περίπτωση που η εγκατάσταση εφαρμόζει χλωρίωση του νερού θα πρέπει να ελέγχεται η συγκέντρωση του χλωρίου κατά τη διαδικασία της χλωρίωσης και να υπάρχει άμεση επί τόπου διόρθωση ώστε να εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη υπολειμματικότητα.

Όταν διαπιστώνεται ότι οι τιμές των αποτελεσμάτων ορισμένων εκ των παραμέτρων της ελεγκτικής ή της δοκιμαστικής παρακολούθησης είναι εκτός των προβλεπομένων στην ΚΥΑ Γ1(Δ) ΓΠοικ.67322/19-09-2017 (Β' 3282), οι εξετάσεις θα πρέπει να επαναλαμβάνονται άμεσα και να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της υδροδότησης με πόσιμο νερό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Μικροβιολογική Ανάλυση Σφάγιων

(σύμφωνα με τη Μελέτη HACCP του Δημοτικού Σφαγείου Άνδρου και την υπ' αριθ. 1545/70158/28-05-2014 (ΦΕΚ 1444/Β/2014) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

<i>Παράμετροι Ανάλυσης</i>
<i>Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα (ΟΜΧ)</i>
<i>Εντεροβακτηριοειδή (Enterobacteriaceae)</i>
<i>Σαλμονέλλα (Salmonella spp)</i>

Για τη δειγματοληψία λαμβάνονται δείγματα από πέντε τυχαία σφάγια. Τα δείγματα λαμβάνονται μετά τον καθαρισμό των σφάγιων αλλά πριν την ψύξη τους.

Τα σημεία δειγματοληψίας είναι διαφορετικά για κάθε είδος ζώου. Σκοπός είναι να εξετάζονται τα σημεία εκείνα με την μεγαλύτερη πιθανότητα μόλυνσης.

Η συχνότητα σύμφωνα με τη δυναμικότητα προσδιορίζονται με βάση τον παρακάτω πίνακα:

Ετήσια παραγωγή ανά είδος	Συχνότητα Δειγματοληψίας	
	Αρχική συχνότητα (μπορεί να περιλαμβάνει αποτελέσματα ληφθέντα πριν την έκδοση της παρούσης)	Ελαττωμένη συχνότητα μετά από ευνοϊκά αποτελέσματα
Κάτω από 1500 βοοειδή Κάτω από 7.500 χοίρους, αίγες, πρόβατα	ΟΜΧ και Εντεροβακτηριοειδή 5 συνεχόμενα σφάγια /είδος / έτος (5 δείγματα/ είδος)	ΟΜΧ και Εντεροβακτηριοειδή 5 συνεχόμενα σφάγια / είδος / έτος
	Σαλμονέλλα: 5 συνεχόμενα σφάγια /είδος / έτος	

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Μικροβιολογική Ανάλυση Επιφανειών

(Σύμφωνα με τη Μελέτη HACCP

του Δημοτικού Σφαγείου Άνδρου)

<i>Παράμετροι Ανάλυσης</i>
<i>ΟΜΧ</i>
<i>Εντεροβακτηριοειδή</i>
<i>Salmonella spp</i>
<i>Clostridium perfringens</i>
<i>Listeria</i>

Θα γίνεται δειγματοληψία από χώρους του σφαγείου κάθε τρεις μήνες για έλεγχο των παραπάνω μικροβιολογικών παραμέτρων. Οι δειγματοληψίες επιφανειών όπως έχουν υποδειχθεί από την κτηνίατρο είναι από τις εξής επιφάνειες: μαχαίρι, αποστειρωτή, τοίχο, σιγκέλι και ψυγείο.

Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών γίνεται από τον κτηνίατρο του σφαγείου και μπορεί να ζητούνται πρόσθετες δειγματοληψίες ή επανεξέταση μετά από διορθωτικές ενέργειες, γι αυτό και έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό ποσότητες πέρα των κατ'ελάχιστο υποχρεωτικών.

α/α	Είδος Υπηρεσίας	Μονάδα Μέτρησης	Συνολικός αριθμός δειγμάτων	Κόστος/Δείγμα	Συνολικό κόστος
1	Εργασία Ελεγκτικής παρακολούθησης του νερού με τις παραμέτρους του ΠΙΝΑΚΑ 1	Δείγμα	6	400	2.400,00
2	Εργασία Δοκιμαστικής παρακολούθησης του νερού με τις παραμέτρους του ΠΙΝΑΚΑ 2	Δείγμα	2	100,00	200,00
3	Εργασία Μικροβιολογικής Ανάλυσης Σφάγιων με τις παραμέτρους του ΠΙΝΑΚΑ 3	Δείγμα	30	40,00	1.200,00
4	Εργασία Μικροβιολογικής Ανάλυσης Επιφανειών με τις παραμέτρους του ΠΙΝΑΚΑ 4	Δείγμα	25	70,00	1.750,00
ΣΥΝΟΛΟ:					5.550,00€
ΦΠΑ 24%:					1.332,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:					6.882,00€

Η δαπάνη της υπηρεσίας είναι 6.882,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον κωδικό **ΚΑΕ 70.6277.0002** μέσω πολυετούς δέσμευσης για τα έτη 2022-23 ως εξής:

- για το έτος 2022 : 00,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
- για το έτος 2023: 6.882,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Άρθρο 2**Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος διενέργειας της υπηρεσίας****1. Προθεσμία υλοποίησης :**

Η υπηρεσία θα παρασχεθεί από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος (12 μήνες), στο πλαίσιο των Γενικών Αρχών και οδηγιών της Κυβέρνησης, των Αρμοδίων Φορέων Υγείας και των πρόσφατων Π.Ν.Π. για τη λήψη μέτρων προστασίας της υγιεινής και προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Η παραπάνω αμοιβή δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση και αποτελεί την ανώτερη, τελική και πλήρη αμοιβή του Αναδόχου.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλμένη προεκτίμηση.

Άρθρο 3

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

1. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον ανάδοχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

- α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
- β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης
- γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

Η δειγματοληψία και ο εξοπλισμός θα πραγματοποιείται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επίσης, η μετακίνηση και η τυχόν διαμονή του προσωπικού του αναδόχου.

Ο ανάδοχος θα λαμβάνει δείγματα κατόπιν συνεννοήσεως με τον κτηνίατρο του σφαγείου όπου θα υποδεικνύει τα σημεία και τη συχνότητα. Η ημέρα δειγματοληψίας ορίζεται η ΔΕΥΤΕΡΑ.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις για την παρακολούθηση του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση διενεργούνται σε εργαστήρια που πληρούν τις προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ, του ΦΕΚ 3282 / Β' τεύχος / 19.9.2017 .

Τα αποτελέσματα θα παραδίνονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή pdf και θα αναγράφονται οι παραμετρικές τιμές όπως καθορίζονται στη νομοθεσία, για λόγους παρακολούθησης και λήψης μέτρων.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ**