



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

(Ως προς τους ΚΑΕ)

Άνδρος, 23/12/2022  
Αριθ. Πρωτ.:13687

**ΠΡΟΣ:  
ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΜΙΛΤΟΝ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Ν.  
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΙ ΑΒΕΕ**

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Άνδρου κρίνει απαραίτητη **την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις του Δήμου Άνδρου, ατομικών ειδών προστασίας για την κάλυψη των αναγκών των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου του Δήμου Άνδρου, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας τους, προκειμένου για την ασφαλέστερη και την αποτελεσματικότερη εργασία τους, καθώς και την προστασία τους από τον covid- 19.**

#### **Προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών:**

Τα είδη ατομικής προστασίας (τα οποία θα διατεθούν κατά περίπτωση εργαζομένου), θα πρέπει να εναρμονίζονται με τα ισχύοντα κάθε φορά πρότυπα της Ε.Ε. και προκύπτουν από τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι οι εξής:

#### **1. Παντελόνια εργασίας**

**Χαρακτηριστικά:** Παντελόνι εργασίας με ελαστική μέση και φερμουάρ, χρώματος μπλε σκούρο.

Υλικό κατασκευής: βαμβακερό 100%. Φέρει δύο τσέπες στο μπροστινό μέρος στο ύψος της μέσης, μία πλαινή τσέπη και μια τσέπη στο πίσω μέρος.

**Να φέρουν οριζόντια ανακλαστική λωρίδα στο κάτω μέρος του παντελονιού 3εκ.**

#### **2. Μπλουζάκια T-shirt**

**Χαρακτηριστικά:** Unisex t-shirt μπλουζάκι, 150 γρ. - 100% βαμβάκι με κοντά μανίκια και κυλινδρική λαιμόκοψη, διπλές ραφές στο κολάρο, τα μανίκια και στο τελείωμα σε επιλογή διαφόρων χρωμάτων.

#### **3. Ανακλαστικά γιλέκα**

**Πεδίο χρήσης:** για εργασίες κοντά σε κινούμενα οχήματα (καθαριότητα, απορριμματοφόρα), στους απασχολούμενους με ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες κήπων.

**Χαρακτηριστικά:** Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό.

Υλικό κατασκευής: πολυεστέρας (100%)

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2 (επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόδημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες

Πρότυπα: EN-340, EN-471

#### **4. Ρόμπες υφασμάτινες**

**Χαρακτηριστικά:** Ρόμπες εργασίας λευκού χρώματος με τρεις εξωτερικές τσέπες και κουμπιά. Σύνθεση: 65%

πολυεστέρας + 35% βαμβάκι – 220gr/m<sup>2</sup>.

## 5. Αδιάβροχες Ρόμπες

**Πεδίο χρήσης:** Για εργαζόμενους στα Νεκροταφεία και στα Σφαγεία.

**Χαρακτηριστικά:** μη διαπερατή ρόμπα. Τα υλικά και ο σχεδιασμός δεν πρέπει να προκαλούν ερεθισμό του δέρματος ούτε να έχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία. Η ρόμπα όταν πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά και εύκαμπτη προκειμένου να διασφαλίζει την άνεση του ατόμου που τη φορά, να μην παρεμποδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα να παρέχει αποτελεσματική προστασία. Η ενδυμασία πρέπει να έχει ικανοποιητικό μήκος και μακριά μανίκια, τα οποία στο τελείωμα τους να φέρουν μανσέτα από λάστιχο. Οι ραφές οι αμοί και τα συναρμολογήματα όταν πρέπει να είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα καθόλη τη διάρκεια της εργασίας. Το υλικό κατασκευής του ενδύματος όταν πρέπει να αποτρέπει τη διείσδυση μολυσματικών παραγόντων μέχρι και 75 λ). Σήμανση: EN 14126/2003, τον τύπο της προστατευτικής ενδυμασίας και το εικονογράφημα «Προστασία από βιολογικούς κινδύνους (BIOHAZARD).

## 6. Νιτσεράδες

**Πεδίο χρήσης:** στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία)

**Χαρακτηριστικά:** επίπεδα μηχανικών αντοχών: αδιαβροχοποίηση: 3, διαπνοή: 3, αντοχή στη διάσχιση: ..., αντοχή στη διάτρηση: ...

Το σακάκι όταν διαθέτει κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται όταν δεν χρησιμοποιείται όταν δεν χρησιμοποιείται όταν δεν χρησιμοποιείται σε θήκη στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ, ή πρες μπουτόν και όταν διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους.

Το παντελόνι όταν διαθέτει ελαστική μέση.

Υλικό κατασκευής: nylon, pvc, polyester, PU (πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους.

Σήμανση: Εικονόσημα μηχανικών αντοχών

Πρότυπα: EN-343, EN-340

**ΧΡΩΜΑ KITRINO Η ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ**

## 7. Μπουφάν εργασίας αδιάβροχο

Ανακλαστικό μπουφάν, θερμομονωτικό και αδιάβροχο που προσφέρει προστασία στην κακοκαιρία. Με κουκούλα που όταν δεν χρησιμοποιείται τοποθετείται σε θήκη που είναι στο πίσω μέρος, δύο εξωτερικές τσέπες με καπάκι και μία εσωτερική τσέπη. Θα φέρει διπλή ανακλαστική ταινία περιμετρικά, διπλή ανακλαστική ταινία στα μανίκια, ελαστική μανσέτα στο τελείωμα των μανικιών, κλείσιμο εμπρός με φερμουάρ καλυμμένο από πατιλέτα με κουμπιά.

Χρώματα: κίτρινο, πορτοκαλί, κίτρινο-μπλε, πορτοκαλί-μπλε, μπλε

## 8. Ποδιά σαμαράκι

**Πεδίο χρήσης:** στους απασχολούμενους στη καθαριότητα εσωτερικών χώρων.

**Χαρακτηριστικά:** Χρώματος μπλε, αντοχής βαμβάκι 35% πολυεστέρας 65% .

## 9. Ποδιά αδιάβροχη

**Πεδίο χρήσης:** στον καθαρισμό (πλύσιμο) των κάδων απορριμμάτων, σφαγείων.

**Χαρακτηριστικά:** ποδιές από συνθετικό υλικό

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες



Πρότυπα: EN-340, EN-467

## 10. Καπέλα τύπου μπέιζμπολ

Καπέλα προστασίας από τον ήλιο (υφασμάτινα) με γείσο (τύπου jockey), 100% βαμβακερά.

**ΧΡΩΜΑ KITRINO Κ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (Φωσφοριζέ)**

## 11. Παπούτσια αντιολισθητικά

Υπόδημα S3 χαμηλό, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα SRC, αδιάβροχο, από αντιστατικό υλικό, αβλαβές, άνετο, σταθερό με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής

ενέργειας. Να διαθέτουν προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις. Ελαφριάς κατασκευής με ανθεκτική PU εξωτερική σόλα από καουτσούκ για την αντίσταση σε ολίσθηση και απορρόφηση κραδασμών. Με ενίσχυση στα δάκτυλα με συνθετικό υλικό και πέλμα από συνθετικό υλικό.

## 12. Γαλότσες

**Πεδίο χρήσης:** στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους

**Χαρακτηριστικά:** αδιάβροχο υπόδημα τύπου C (=μπότα) 2 (=από συνθετικό υλικό), από αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις.

**Σήμανση:** CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, στη σόλα oil resistant

Πρότυπα: EN-344, EN-345

## 13. Άρβυλα ασφαλείας

**Πεδίο χρήσης:** σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας.

**Χαρακτηριστικά:** υπόδημα τύπου B (=ημιάρβυλο) 1 (=από δέρμα), αδιάβροχο, από αντιστατικό υλικό, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις.

**Σήμανση:** CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο S3.

Πρότυπα: EN-344, EN-345

## 14. Άρβυλα ασφαλείας για ηλεκτρολόγους

**Πεδίο χρήσης:** για ηλεκτρολογικές εργασίες.

**Χαρακτηριστικά:** ίδια με τα άρβυλα ασφαλείας με βαθμό προστασίας S2, πλην των εξής διαφορών που αποσκοπούν στην επαρκή μόνωση του άρβυλου και την ασφάλεια των ίδιων των δικαιούχων από το ηλεκτρικό ρεύμα. Δε ωραία φέρουν ούτε μεταλλικό κάλυμμα προστασίας δακτύλων ούτε οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό ένθετο. Θα πρέπει να έχουν αντεπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής στη σόλα σε τουλάχιστον 5 kV.

Σημειώνεται επίσης ότι επιλέγονται άρβυλα ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο EN 347 και το βαθμό ασφαλείας O2, των οποίων οι προδιαγραφές είναι αντίστοιχες με εκείνες των σύμφωνων με το πρότυπο EN 345 και το βαθμό ασφαλείας S2 άρβυλων ασφαλείας, πλην της προστασίας δακτύλων, καθώς δόθηκε προτεραιότητα στην ασφάλεια ηλεκτρολόγων από το ηλεκτρικό ρεύμα στο χώρο εργασίας του και ελήφθη υπόψη ο, συγκριτικά ιδίως, περιορισμένος κίνδυνος κρούσης των δακτύλων τους στους χώρους και τις συνθήκες εργασίας τους. Παράλληλα, επιλέγονται δερμάτινα άρβυλα, λόγω της καλύτερης άνεσής τους σε σχέση με άρβυλα από καουτσούκ, άλλο ελαστικό ή P. V. C.

Πρότυπα: EN 347.

**Σήμανση:** CE. Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. Το σύμβολο του βαθμού προστασίας O2 που συμβολίζει: Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα. Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού. Αντιστατικές ιδιότητες. Στη σόλα oil resistant.

## 15. Επιγονατίδες

**Πεδίο χρήσης:** στους υδραυλικούς και στους εργάτες ύδρευσης αποχέτευσης

**Χαρακτηριστικά:** Υλικό κατασκευής: εσωτερικά: από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, εξωτερικά από υλικό αντιολισθητικό, εύκαμπτο, ανθεκτικό στην τριβή και τις χημικές ουσίες. Τα δύο άκρα των επιγονατίδων θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με Velcro.

## 16. Γάντια δερματοπάνινα

**Πεδίο χρήσης:** Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα, οικοδομές, κήπους, μηχανοτεχνίτες).

**Χαρακτηριστικά:** Μήκος περ.20-25 εκ. Πάχος: 1-1,2 mm

Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης

Επίπεδα μηχανικών αντοχών : 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάχυση), 2 (διάτρηση)

**Σήμανση:** CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 2-1-2-2, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους



Πρότυπα: EN-388, EN-420

## 17. Γάντια από νιτρίλιο

**Πεδίο χρήσης:** για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς (για εργαζόμενους στην καθαριότητα και για φεκασμούς)

**Χαρακτηριστικά:** Μήκος περ.30 εκ., πάχος: 0,5 mm.

Υλικό κατασκευής: εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό

Μηχανικές αντοχές: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 0 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-0-1, εικονόσημα

προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

Πρότυπα: EN-388, EN-420, EN-374.1, EN-374.2, EN-374-3

## 18. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο

**Πεδίο χρήσης:** για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον, όπως συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές.

**Χαρακτηριστικά:** Μήκος περ.20-25 εκ., πάχος: min 0,5 mm

Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από νιτρίλιο, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης ή ελαστική μανσέτα

Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-2-2 εικονόσημο

προστασίας από μηχανικούς κινδύνους

Πρότυπα: EN-388, EN-420.

## 19. Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγων

**Πεδίο χρήσης:** εργασίες σε χαμηλή τάση

**Χαρακτηριστικά:** Μήκος 30 εκ., Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό χωρίς ραφές

Κλάση τάσης εργασίας : 00, RC : αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος και μήνας κατασκευής, κλάση τάσης εργασίας,

κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, RC, ( σήμα διεύθυνος ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)

Πρότυπα: EN-60903

## 20. Γάντια από PVC

**Πεδίο χρήσης:** για προστασία από χημικούς, μηχανικούς, βιολογικούς κινδύνους (για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα ως εναλλακτική λύση, σε καθαρισμούς κάδων, νεκροταφεία)

**Χαρακτηριστικά:** Μήκος περ.30 εκ., πάχος: 1 mm.

Υλικό κατασκευής: εξωτερικά PVC (πολυυενιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό

Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-2-1 εικονόσημα

προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

Πρότυπα: EN-388, EN-420, EN-374

## 21. Γάντια ελαστικά μιας χρήσεως

**Πεδίο χρήσης:** για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών

**Χαρακτηριστικά:** Μήκος περ.20 εκ., υλικό κατασκευής: νιτρίλιο

Μηχανικές αντοχές : αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως

Μεγέθη: M- XL , Συσκευασία: κουτιά 100/200 τεμ.

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και

μικροοργανισμούς

Πρότυπα: EN-374

## 22. Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία

**Πεδίο χρήσης:** σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες

**Χαρακτηριστικά:** Οπτικός δίσκος: Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)

Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος): 6

Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας: 2 ή 2,5. Αντοχή σε τριβή: κατηγορία K  
Βραχίονες: ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)  
Σήμανση: στους βραχίονες: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F  
στον οπτικό δίσκο: 1-6\_2 (ή 6\_2,5)-F\_K  
Πρότυπα: EN-166, EN-169

### **23. Γυαλιά ανοιχτού τύπου με ρυθμιζόμενα μπράτσα**

Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και από μηχανικούς κινδύνους σε σωματίδια μεγάλης ταχύτητας (τροχός, τόρνος κ.α.).  
Χαρακτηριστικά: δυνατότητα ρύθμισης στους βραχίονες (ή και στη μύτη).

Μηχανική Αντοχή: FT Σήμανση: Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος EN 166, FT, CE B)

ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: Υλικό: POLYCARBONATE Χρώμα: Διαφανές /CLEAR Τύπος Φίλτρου: 2C Βαθμός Σκίασης: 1.2  
Ωπτική Κλάση: 1 Μηχανική Αντοχή: FT Πρόσθετες Απαιτήσεις: Αντιχαρακτική (K) και Αντιθαμβωτική (N) προστασία - επίστρωση

Σήμανση: 2C, 1.2, Κατασκευαστής, 1, FT, K, N, CE Επιλέον, να αναφέρεται το έτος κατασκευής.

(Οι ημερομηνίες παραγωγής να είναι εντός του έτους που θα παραδοθούν τα είδη και κατά το δυνατόν εντός του τελευταίου εξαμήνου)

Πρότυπο: EN 166 A) ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Υλικό: NYLON ή /και PVC ή Συνθετικός ή POLYCARBONATE και PVC

### **24. Ασπίδιο προστασίας σε κλαδέματα**

Πεδίο χρήσης: για τους απασχολούμενες με το χειρισμό βενζινοπρίονου - χλοοκοπτικού

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι θα επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα.

Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές

Ωπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)

Μηχανική αντοχή: κατηγορία F

Στήριγμα: Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)

Σήμανση: στο στήριγμα: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F

στον οπτικό δίσκο: 1-F

Πρότυπα: EN-166

### **25. Μάσκα μιας χρήσης**

Μάσκα προστασίας μίας χρήσης με μεταλλικό έλασμα στην περιοχή της μύτης και ανθεκτικό λάστιχο που περνά στα αυτιά. Επιτρέπει την άνετη όραση ακόμα και με γυαλιά προστασίας, την άνετη αναπνοή και ομιλία κατά τη χρήση.

### **26. Φιλτρόμασκα P1**

Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από τη σκόνη π.χ. οικοδομικές εργασίες, εργάτες καθαριότητας

Χαρακτηριστικά: Μάσκα τύπου P (έναντι σωματιδίων λευκή) με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης τύπου 1 (προστασία από μικρές συγκεντρώσεις ρύπων) με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πιγούνι.

Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό,

Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, FF (=Filtering Facepiece)-P1, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.

### **27. Μάσκα ημίσεως προσώπου για προστασία από αέρια. (A1P3) και Φίλτρα**

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς όπως π.χ. σε απορριμματοφόρα, σε καθαριότητα, νεκροταφεία, βαφές.

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη στόμα και πιγούνι. Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα (χρώματος καφέ και λευκού): A1P3 (έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μικρές συγκεντρώσεις ρύπων)

Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό .

Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, FF (filtering facepiece), κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, χρωματικός κωδικός φίλτρων (καφέ και άσπρο)

Πρότυπα: EN-140 για τη μάσκα και EN-141 για τα φίλτρα.

### **28. Κράνος για προστασία από πτώση**

Πεδίο χρήσης : Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες.

**Χαρακτηριστικά:** Στο εξωτερικό, κέλυφος από συνθετικό υλικό. Αντοχή σε πλευρική κρούση και ανθεκτικόις ιμάντες σαγονιού σχήματος T. Στο εσωτερικό του κράνους διαθέτει επένδυση έξι σημείων σύμφωνα με το σχήμα της κεφαλής για μεγαλύτερη άνεση, ενώ η απόλυτη απορρόφηση των κραδασμών επιτυγχάνεται λόγω της παραμόρφωσης του εξωτερικού κελύφους. Με θήκη αποθήκευσης από ειδικό υλικό για να προφυλάσσεται όταν δεν χρησιμοποιείται.

Για να είναι περισσότερο εργονομικό: οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος θα είναι από συνθετικές ίνες, η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται και αφού έχει φορεθεί, στον ιμάντα προσώπου θα υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία θα μπορεί να αντικαθίσταται και να πλένεται, με οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα.

## 29. Κράνη

**Πεδίο χρήσης:** για προστασία της κεφαλής σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες, στους απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες, στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμάτων, σε εργασίες χρωματισμών, στην αποχέτευση.

**Χαρακτηριστικά:** Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό με οπές αερισμού,

**Κεφαλόδεμα:** στερεωμένο στο κέλυφος σε 4 σημεία, δυνατότητα ρύθμισης μεγέθους.

**Κατακόρυφοι ιμάντες κεφαλοδέματος** από συνθετικές ίνες ή μαλακό πλαστικό. Ρύθμιση ιμάντα αυχένα με κοχλία μιας κίνησης για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. Ανθιδρωτική επένδυση ιμάντα προσώπου από δέρμα, η οποία θα μπορεί να αφαιρείται για να πλένεται.

**Διάρκεια ασφαλούς χρήσης:** 3-5 χρόνια μετά την ημερομηνία κατασκευής

**Σήμανση:** CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης, συντήρησης, αποθήκευσης.

**Πρότυπα:** EN-397.

## Γ. Λοιπές πληροφορίες για την προμήθεια των ανωτέρω:

-Τροποποίηση της Σύμβασης: Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 201 του ν. 4412/ 2016, όπως ισχύει.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει τις ανάγκες της υπηρεσίας στα υπό προμήθεια είδη και στα μεγέθη και στα χρώματα που θα ζητηθούν. Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος.
- Οι ποσότητες και τα είδη των επιμέρους ειδών, μπορούν να μεταβάλλονται χωρίς να υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισμό της σύμβασης, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών.
- Ο Δήμος δύναται να μην απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων από το κάθε είδος.

-Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών:

1. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και όχι πέραν των δύο μηνών, από την ημερομηνία εκάστου παραγγελίας από την Υπηρεσία. Σημειώνεται, ότι για τα είδη που χρειάζεται να δοθούν στοιχεία, όπως μέγεθος και χρώμα, ως ημερομηνία έναρξης των 30 ημερών, ορίζεται η έγγραφη / ηλεκτρονική αποστολή από μέρους της υπηρεσίας μας των στοιχείων αυτών.

2. Τα είδη θα παραδοθούν στην έδρα του Δήμου Άνδρου (κτίριο Βούλγαρη) στη Χώρα Άνδρου.

3. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υπό προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

4. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία μετά από μακροσκοπική εξέταση, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, με την διαδικασία που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το είδος που δεν συμφωνεί με την παραγγελία επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 ν.4412/16).

- Πληρωμή:

1. Θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβάλλει ο προμηθευτής, μετά τη διεκπεραίωση της παραγγελίας.

2. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

3. Η ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στο Δήμο Άνδρου, θα γίνει από τον προμηθευτή σε συνεργασία με τον Δήμο.
4. Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ορίζονται στο άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/ 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Δ. CPV:** 35113400-3 «Ρούχα προστασίας και ασφαλείας».

**Ε. Συγκεντρωτική δαπάνη ανά ΚΑΕ:**

<b>ΔΑΠΑΝΗ ανά ΚΑΕ</b>			<b>Έτος 2022 (ποσό σε ευρώ)</b>	<b>Έτος 2023 (ποσό σε ευρώ)</b>
<b>10.6061</b>	«Παροχές εργατοτεχνικού προσωπικού»	ένδυσης και (ένδυση ένστολου	<b>0,00€</b>	<b>3.789,69</b>
<b>15.6061</b>	«Παροχές εργατοτεχνικού προσωπικού»	ένδυσης και (ένδυση ένστολου	<b>0,00€</b>	<b>2.574,61</b>
<b>20.6061.0001</b>	«Παροχές εργατοτεχνικού προσωπικού»	ένδυσης και (ένδυση ένστολου	<b>0,00€</b>	<b>10.486,06</b>
<b>25.6061.0001</b>	«Παροχές εργατοτεχνικού προσωπικού»	ένδυσης και (ένδυση ένστολου	<b>0,00€</b>	<b>1.812,38</b>
<b>30.6063.0001</b>	«Παροχές εργατοτεχνικού προσωπικού»	ένδυσης και (ένδυση ένστολου	<b>0,00€</b>	<b>588,01</b>
<b>40.6061.0001</b>	«Παροχές εργατοτεχνικού προσωπικού»	ένδυσης και (ένδυση ένστολου	<b>0,00€</b>	<b>68,08</b>
<b>45.6061.</b>	«Παροχές εργατοτεχνικού προσωπικού»	ένδυσης και (ένδυση ένστολου	<b>0,00€</b>	<b>592,84</b>
<b>60.6061.0001</b>	«Παροχές εργατοτεχνικού προσωπικού»	ένδυσης και (ένδυση ένστολου	<b>0,00€</b>	<b>89,28</b>
<b>70.6063.0002</b>	«Παροχές εργατοτεχνικού προσωπικού»	ένδυσης και (ένδυση ένστολου	<b>0,00€</b>	<b>133,92</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>0,00€</b>	<b>20.134,87</b>

**Z. Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά υπηρεσία:****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α.Ε 10**

ΚΑΕ 10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ								
	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100 τμχ)	ΜΑΣΚΑ ΑΠΛΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (κουτί 50τμχ)	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗ ΤΙΚΑ	ΓΑΝΤΙΑ PVC	ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ
ΤΙΜΗ	2,90	15,00	24,00	13,00	6,00	25,00	4,20	17,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	2	2	2	100	252	2	2	6
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ	5,80	30,00	48,00	1.300,00	1.512,00	50,00	8,40	102,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 10.6061	3.056,20	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ		3.789,69				
ΦΠΑ24%	733,488							

**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.Ε. 15**

ΚΑΕ 15 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΑ								
	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100 τμχ)	ΜΑΣΚΑ ΑΠΛΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (κουτί 50τμχ)	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗ ΤΙΚΑ	ΓΑΝΤΙΑ PVC	ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ
ΤΙΜΗ	2,90	15,00	24,00	13,00	6,00	25,00	4,20	17,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	15	11	4	5	118	7	14	45
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ	43,50	165,00	96,00	65,00	708,00	175,00	58,80	765,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 15.6061	2.076,30	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ		2.574,61				
ΦΠΑ24%	498,312							

## ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Κ.Α.Ε. 20

ΚΑΕ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ t shirt	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΔΔΙΑΒΡΩΚΑ	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΥΓΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ GOGGLES	ΚΡΑΝΗ	ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΚΑΠΕΔΑ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΙΖΗΜΙΟΥ	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΟΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΟΥ	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ P1	Μάσκα ημιεσώς προστασίου με Φίλτρα A1 ή ανδινούχη φιλτρόμασκα	ΚΡΑΝΟΣ ΠΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΤΟ ΠΤΙΣΩΗ	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΟΥΣ	ΥΓΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΤΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	ΑΣΠΛΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΑΛΔΕΜΠΑΤΑ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΑΣΚΑΣ Α1P3	
ΤΙΜΗ	29,00	3,20	6,00	4,00	2,90	29,00	5,00	11,00	21,00	24,00	5,00	1,50	35,00	0,60	17,00	38,00	39,00	123,00	8,00	26,00	11,00	
ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	55	35	129	46	71	34	0	1	24	21	25	2	3	1906	5	4	28	3	9	4	30	
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ	1.595,00	112,00	774,00	184,00	205,90	986,00	0,00	11,00	504,00	504,00	125,00	3,00	105,00	1.143,60	85,00	152,00	1.092,00	369,00	72,00	104,00	330,00	
8.456,50	ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ						10.486,06															
2029,56																						

## ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Κ.Α.Ε. 25

ΚΑΕ 25 ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ t shirt	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ Σ	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΓΑΝΤΙΑ PVC	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 100τηκ	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1P3	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΥΓΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣ	ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Α1P3 ή ΙΣΟΔΥΝΑ ΜΗ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1P3	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΑΣΚΑΣ Α1P3						
ΤΙΜΗ	29,00	6,00	4,00	2,90	21,00	12,00	24,00	4,20	13,00	0,60	39,00	1,50	4,00	29,00	17,00	10,00						
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	9	15	5	54	5	5	5	5	5	5	60	5	60	5	5	1	6					
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ	261	90	20	156,6	105	60	120	21	65	36	195	90	20	145	17	60						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 25.6061.0001	1461,6 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ						1.812,38															
ΦΠΑ24%	350,784																					

## ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.Ε. 30

Κ.Α.Ε 30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΕΡΓΩΝ + ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)										
	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΚΡΑΝΗ	ΥΓΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T SHIRT	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ		
ΤΙΜΗ	4,00	2,90	29,00	11,00	8,00	6,00	29,00	3,20		
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	4						6	4	24	
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ	16,00						36,00	116,00	76,80	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 30.6061.0001	474,2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ						588,01			
ΦΠΑ 24%	113,808									

## ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Κ.Α.Ε. 40

ΚΑΕ 40 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ					
	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΚΡΑΝΗ	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
ΤΙΜΗ	4,00	2,90	11,00	29,00	8,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	1	1	1	1	1
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ	4,00	2,90	11,00	29,00	8,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 40.6061.0001	54,9	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ			68,08
ΦΠΑ24%	13,176				

## ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Κ.Α.Ε. 45

ΚΑ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ																		
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΙΑΣ	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑ ΝΙΝΑ	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ t shirt	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ	ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΠΟΔΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ	ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΑ ΚΛΑΔΕΜΕΤΑ	ΡΟΜΠΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧ ΕΣ	ΝΙΤΣΕΡΑΔΕ Σ	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ ΔΕΣ	ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ	ΜΠΕΙΖΜΠ ΟΔΑ	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚ Α ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΓΑΝΤΙΑ 100τηχ PVC	ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟ Υ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΙ Ρ3 Η	ΙΣΟΔΥΝΑ ΜΗ ΦΙΛΤΡΟΜ ΑΙΣΚΑ	ΦΙΛΤΡΑ ΜΑΣΚΑΣ ΑΙΡ3	
ΤΙΜΗ	29,00	3,20	6,00	24,00	39,00	4,00	5,00	19,00	11,00	21,00	12,50	5,00	4,20	13,00	27,00	10,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	3	11	5	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	7	1	1	
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ	87,00	35,20	30,00	24,00	39,00	8,00	5,00	38,00	11,00	42,00	12,50	10,00	8,40	91,00	27,00	10,00		
ΚΑΕ 45.6061 ΣΥΝΟΛΟ	478,10	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ			592,84													
ΦΠΑ 24%	114,744																	

## ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.Α.Ε. 60

ΚΑΕ 60		ΜΑΣΚΑ ΑΠΛΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (κουτί 50τμχ)
ΤΙΜΗ		6,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	0	12
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ	0,00	72,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 60.6061.0001	72,00	89,28
ΦΠΑ24%	17,28	

ΚΑΕ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		
	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΜΑΣΚΑ ΑΠΛΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (κουτί 50τμχ)
ΤΙΜΗ		6,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	0	18
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ	0,00	108,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 70.6063.0002	108,00	133,92
ΦΠΑ24%	25,92	

Η. Οικονομικά έτη στα οποία εκτείνεται η δαπάνη: 2022: 00,00€

2023: 20.134,87€

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί: α) η υπ'αριθμ.:13676/23-12-2022 με (ΑΔΑ:93Ψ7ΩΨ1-2ΞΜ) βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης και β) η υπ'αριθμ.:13678/23-12-2022 με αριθμό:474/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών Δαπανών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας με ΑΔΑΜ: 22REQ011891969 2022-12-23 το οποίο θα βρείτε στο κάτωθι link:

<http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchRequests.htm?execution=e2s1>

**μέχρι τις 28/12/2022.**  
Οι προσφορές σας να αποσταλούν στο mail:  
plavdas@andros.gr

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, **παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:**

**α. Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση** της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

**β. Φορολογική ενημερότητα**

**γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)**

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

**Ο Δήμαρχος Άνδρου**

**Δημήτριος Λοτσάρης**